

Ascocoryne cylichnium (Tul.) Korf



Sur bois décomposé (conifère). Col de la Charme, Saint Priest La Prugne (42). Le 28 septembre 2011.

Trois « Ascocoryne » peuvent être rencontrés :

- *Ascocoryne sarcoides* Spores à 2 loges (biguttulées), une cloison à maturité.
- *Ascocoryne cylichnium* Spores multiseptées (6 à 7 loges).
- *Coryne turficola* Espèce des sphaignes, que nous n'avons jamais rencontrée en Auvergne mais signalée au Marais de Limagne (43).

Bibliographie consultée :

- BREITENBACH J. & KRÄNZLIN F., 1981. Champignons de Suisse. 1. Les Ascomycètes. Ed. Mykologia, Lucerne, 310 p.
- DENNIS R. W. G., 1978-1981. British *Ascomycetes* J. Cramer, Vaduz, 585 p. dont 31 fig. en noir et blanc et 44 pl. en couleurs (1978) + complément (1981) de 44 p. dont 4 fig. en noir et blanc.
- FAVRE J., 1948. Les associations fongiques des hauts-marais jurassiens et de quelques régions voisines. Matériaux pour la Flore Cryptogamique Suisse, Vol. 10 (3), 228 p. + 6 pl. dont 4 en couleurs.
- GRELET L.-J., 1932- 1959. Les Discomycètes de France d'après la classification de BOUDIER. Réédition 1979, Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, Nelle Série, N° spécial 3, 709 p.

Jean-Louis Jalla