

Hebeloma cistophilum R. Maire

Argelès sur Mer F-66, Château de Valmy. Bord de piste, sous *Cistus monspeliensis*, en bordure d'un bois de Chênes liège. Récolte du 6 novembre 2011.



Sous une pluie battante, le chapeau était particulièrement visqueux ! La cortine est seulement visible sur les exemplaires très jeunes.



Le Château de Valmy, au loin le port d'Argelès sur Mer



En ce début novembre, sur les premiers contreforts des Albères, et après les pluies diluviennes de ces derniers jours, *Hebeloma cistophilum* est présent tout au long de la piste, en bordure, sous le couvert des cistes.



La classe phyto-sociologique auquel appartient ce groupement végétal doit être le *Quercion ilicis* Br. Bl. (1931) 1936.

Pour être plus précis, et selon le code **Corine Biotopes** on doit pouvoir rattacher ce groupement au code **CORINE 45.216** « *Suberaies catalano-pyrénéennes* ».

Ce champignon est également signalé dans la littérature sous divers *Helianthemum*, plantes qui, comme le ciste, font aussi parti de la famille des *Cistacées*.

Le chapeau est visqueux par temps de pluie, le centre « châtaigne ». La marge plus claire.

La chair est douce « raphanoïde », et l'odeur peu perceptible.

Les lames sont brunâtre, serrées, ventruées, adnées, avec un filet à l'insertion du pied (photo ci contre). Elles ne sont pas larmoyantes. L'arrête est légèrement plus pale, et est constituée par des cistides élargies à la base, et prolongées par un long filet constitué par un empilement de 2 à 3 cellules allongées (vois photo).



Le stipe est brunissant à la base (photo), légèrement renflé en bas.



Insertion des lames au haut du stipe



Base du stipe brunissante



Bibliographie consultée :

- BON M. 2002. Clé de détermination du genre *Hebeloma*. Fr. Kumm. Doc. Mycol. 31 (Fas 123) : 3-59.
- The Genus *Hebeloma*. By Jan Vesterholt. Fungi of Northern Europe. Vol 3. 2005.
- BRUCHET G., 1970. Contribution à l'étude du genre *Hebeloma* (Fr.) Kumm. ; partie spéciale. Bull. Soc. Linn. Lyon, 39 (Suppl. au n° 6) : 1-132.
- KÜHNER R. & ROMAGNESI H., 1953. Flore analytique des champignons supérieurs. (Agarics, Bolets, Chanterelles). Masson, Paris, 557p.
- Le Guide des Champignons. France et Europe. G. Eyssartier et P. Roux. Belin 2011.
- M. GUINOCHET et R. de VILMORIN. Flore de France, éditions du CNRS, Tome 1. 1973.
- CORINE BIOTOPE, éditions ENGREF. Version originale. Types d'habitats français.

Photos © Cécilia FRIDLENDER & Jean Louis Jalla, novembre 2011.